

**MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

**Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale**

NOR : ATEN0210069A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le livre IV du code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles R. 211-1 à R. 211-5 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espaces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

**Art. 1<sup>er</sup>.** – Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Aquitaine, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

**Algues marines**

<i>Enteromorpha dangeardii</i> Parriaud.	Entéromorphe de Dangeard.
<i>Enteromorpha hendayensis</i> Dangeard & Parriaud.	Entéromorphe d'Hendaye.
<i>Enteromorpha limosa</i> Parriaud.	Entéromorphe des boubiers.
<i>Enteromorpha sanctis joannis</i> Dangeard.	Entéromorphe de Saint-Jean.
<i>Fucus arcassonensis</i> (Sauv.) Parriaud.	Fucus d'Arcachon.
<i>Fucus chalonii</i> J. Feld.	Fucus de Chalon.
<i>Fucus dichotomus</i> Sauv.	Fucus dichotome.
<i>Lamprothamnium papulosum</i> Groves.	Lamprothamnium papuleux.

**Bryophytes**

<i>Marchesinia mackaii</i> (Hook.) S. Gray.	Marchesinie de Mackay.
<i>Sphagnum angustifolium</i> (C. Jens. ex Russ.) C. Jens. in Tolf.	Sphaigne à feuilles étroites.
<i>Sphagnum contortum</i> K.F. Schultz.	Sphaigne contournée.
<i>Sphagnum fallax</i> (Klinggr.) Klinggr.	Sphaigne trompeuse.
<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wils.	Sphaigne fimbriée.
<i>Sphagnum girgensohnii</i> Russ.	Sphaigne de Girgensohn.
<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.	Sphaigne de Magellan.
<i>Sphagnum molle</i> Sull.	Sphaigne molle.
<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lindb. ex Braithw.) Warnst.	Sphaigne quinquéfariée.
<i>Sphagnum russowii</i> Warnst.	Sphaigne de Russow.
<i>Sphagnum teres</i> (Schimp.) Angstr. in Hartm.	Sphaigne étroitement cylindrique.
<i>Sphagnum warnstorffii</i> Russ.	Sphaigne de Warnstorff.

**Ptéridophytes**

<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link.	Anogramme à frondes minces.
<i>Asplenium marinum</i> L.	Asplénium marin.
<i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>lanceolatum</i> (Bubani).	Asplénium lancéolé.
<i>Cheilanthes tinaei</i> Todaro.	Cheilanthes de Tineo.

<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. <i>cambrensis</i> Fraser.	Dryoptéris écailleux sous-espèce du Pays de Galles.
<i>Dryopteris remota</i> (Döll) Druce.	Dryoptéris à pennes écartées.
<i>Dryopteris submontana</i> (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins.	Dryoptéris submontagnard.
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue.
<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L.	Ophioglosse du Portugal.
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S.F. Gray.	Woodsia des Alpes.

**Phanérogames gymnospermes**

<i>Ephedra distachya</i> L.	Ephédre à deux épis, raisin de mer.
-----------------------------	-------------------------------------

**Phanérogames angiospermes**

1. Monocotylédones :

<i>Agrostis capillaris</i> L. subsp. <i>castellana</i> (Boiss. & Reuter) O. Bolos & al.	Agrostide de Castille.
<i>Agrostis truncatula</i> Pal. subsp. <i>commista</i> Castroviejo & Charpin.	Agrostide de Durieu.
<i>Allium roseum</i> L.	Ail rosé.
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	Vulpin fauve.
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.	Aphyllanthe de Montpellier.
<i>Asparagus officinalis</i> L. subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.).	Corb. Asperge officinale sous-espèce prostrée.
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Butome en ombelle.
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	Laiche appauvrie.
<i>Carex depressa</i> Link.	Laiche déprimée.
<i>Carex diandra</i> Schrank.	Laiche à fleurs à deux étamines, laiche à tige arrondie.
<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin.	Laiche à utricules lustrés.
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne.
<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrader.	Phléole faux vulpin.
<i>Deschampsia setacea</i> (Hudson) Hackel.	Canche sétacée.
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Swartz.	Epipactis à petites feuilles.
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz.	Epipactis des marais.
<i>Festuca lahonderei</i> Kerguelen & Plonka.	Fétuque de Lahondère.
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade.
<i>Gladiolus italicus</i> Miller.	Glaieul d'Italie.
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	Goodyère rampante.
<i>Helictotrichon cantabricum</i> (Lag.) Gervais.	Avoine cantabrique.
<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	Jacinthe d'Orient.
<i>Juncus squarrosus</i> L.	Jonc rude.
<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	Listère à feuilles en cœur.
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Miller subsp. <i>motelayi</i> (Fouc.) Kerguelen.	Muscari botryoïde sous-espèce de Motelay.
<i>Najas marina</i> L.	Naïade marine.
<i>Najas minor</i> All.	Petite naïade.
<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Hudson.	Narthécium ossifrage.
<i>Neotinea maculata</i> (Desf.) Stearn.	Néotinée maculée.
<i>Ophrys arachnitiformis</i> Gren. & Philippe.	Ophrys araignée.
<i>Ophrys incubacea</i> Bianca.	Ophrys de petite taille.
<i>Ophrys passionis</i> Sennen ex. J. & P. Devillers-Terschuren.	Ophrys de la passion.
<i>Ophrys vasconica</i> (O. & E. Danesch) P. Delforge.	Ophrys du pays Basque.
<i>Pancreatum maritimum</i> L.	Pancreatum maritime, lis mat-thiole.

<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	Potamot coloré.
<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	Potamot de Fries.
<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & Koch.	Potamot à feuilles obtuses.
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schlecht.	Potamot capillaire.
<i>Romulea bulbocodium</i> (L.) Sebastiani & Mauri.	Romulée Bulbocodium.
<i>Ruppia maritima</i> L.	Ruppia maritime.
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Sagittaire à feuilles en flèche.
<i>Scilla bifolia</i> L.	Scille à deux feuilles.
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des bois.
<i>Serapias cordigera</i> L.	Sérapias en cœur.
<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.	Streptope à feuilles embrassantes.
<i>Triglochin bulbosum</i> L. subsp. <i>barrelieri</i> (Loisel) Rouy.	Troscart de Barrelier.
<i>Triglochin palustris</i> L.	Troscart des marais.
<i>Vallisneria spiralis</i> L.	Vallisnérie en spirale.
<i>Zannichellia palustris</i> L.	Zannichellie des marais.
<i>Zostera marina</i> L.	Zostère marine.

## 2. Dicotylédones :

<i>Aconitum variegatum</i> L. subsp. <i>pyrenaicum</i> Vivant.	Aconit panaché sous-espèce des Pyrénées.	<i>Dianthus geminiflorus</i> Loisel.	Gillet à deux fleurs.
<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) Gay.	Adénocarpe à feuilles pliées.	<i>Dipsacus pilosus</i> L.	Cardère poilue.
<i>Aetheorhiza bulbosa</i> (L.) Cass.	Aéthéorhiza bulbeuse, crépide bulbeuse.	<i>Doronicum austriacum</i> Jacq.	Doronic d'Autriche.
<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Aigremoine élevée.	<i>Doronicum pardalianches</i> L.	Doronic pardalianche.
<i>Ajuga chamaepestis</i> (L.) Schreber.	Bugle petit-pin.	<i>Echium asperillum</i> Lam.	Vipérine très rude.
<i>Amaranthus bouchonii</i> Thell.	Amarante de Bouchon.	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr.	Elatine à fleurs à trois étamines.
<i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L. Krause.	Mouren nain, centenille naine.	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Erysimum fausse giroflée.
<i>Anarrhinum bellidifolium</i> Desf.	Anarrhinum à feuilles de pâquerette.	<i>Euphorbia portlandica</i> L.	Euphorbe de Portland.
<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schultes.	Arméria des sables.	<i>Euphorbia seguieriana</i> Necker.	Euphorbe de Séguier.
<i>Arnica montana</i> L.	Arnica des montagnes.	<i>Galium boreale</i> L.	Gaillet boréal.
<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigger & Koerte.	Arnosérés minime.	<i>Galium glaucum</i> L.	Gaillet glauque.
<i>Artemisia maritima</i> L.	Armoise maritime.	<i>Genista florida</i> L.	Genêt scorbon.
<i>Asperula capillacea</i> (Lange) R. Vilm. ex Kerguelen.	Aspérule capillaire.	<i>Genista scorpius</i> (L.) DC.	Genêt scorpion.
<i>Bartsia trixago</i> L.	Bartsie trixago, bellardie trixago.	<i>Gentianella tenella</i> (Rottb.) Börner.	Gentiane délicate.
<i>Blackstonia imperfoliata</i> (L. fil.) Samp.	Blackstonie non perfoliée.	<i>Globularia gracilis</i> Rouy & J. Richter.	Globulaire grêle.
<i>Callitriche brutia</i> Petagna.	Callitriche pédonculé.	<i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach.	Halimium en ombelle.
<i>Campanula hispanica</i> Willk.	Campanule d'Espagne.	<i>Hieracium fourcadei</i> De Retz.	Epervière de Fourcade.
<i>Campanula speciosa</i> Pourret.	Campanule à belles fleurs.	<i>Honckenia peploides</i> (L.) Ehrh.	Honckénya faux pourpier.
<i>Carlina corymbosa</i> L.	Carlina en corymbe.	<i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais.
<i>Centaurea collina</i> L.	Centauree des collines.	<i>Hypericum gentianoides</i> (L.) B.S.P.	Millepertuis fausse gentiane.
<i>Centaurea melitensis</i> L.	Centauree de Malte.	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl.	Millepertuis à feuilles linéaires.
<i>Centaureum maritimum</i> (L.) Fritsch.	Petite centaurée maritime, érythrée maritime.	<i>Hypericum montanum</i> L.	Millepertuis des montagnes.
<i>Centaureum spicatum</i> (L.) Fritsch.	Petite centaurée en épi, érythrée en épi.	<i>Iberis amara</i> L.	Ibérus amer.
<i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link.	Petit-cytise hérissé.	<i>Iberis bernardiana</i> Godron & Gren.	Ibérus de Bernard.
<i>Clypeola jonthlaspi</i> L.	Clypéole jonthlaspi.	<i>Iberis carnosa</i> Willd.	Ibérus charnu.
<i>Cicuta virosa</i> L.	Cicutaire vénéneuse, ciguë aquatique.	<i>Jasminum fruticosum</i> L.	Jasmin arbrisseau.
<i>Circaea alpina</i> L.	Circée des Alpes.	<i>Lactuca perennis</i> L.	Laitue vivace.
<i>Cirsium carniolicum</i> Scop. subsp. <i>rufescens</i> (Ramond ex DC).	Cirse roussâtre.	<i>Lathraea squamaria</i> L.	Lathrée écailleuse.
<i>Cirsium glabrum</i> DC.	Cirse glabre.	<i>Lathyrus palustris</i> L.	Gesse des marais.
<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur.	Dauphinelle d'Ajax, pied-d'alouette d'Ajax.	<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke subsp. <i>asphodeloides</i> (Gouan) Bässler.	Gesse faux asphodèle.
<i>Crepis suffreniana</i> (DC) Lloyd.	Crépide de Suffren.	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.	Grande marguerite.
<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach.	Cytise rampant.	<i>Leuzea conifera</i> (L.) DC.	Leuzée à conifère.
<i>Cytisus oromediterraneus</i> .	Cytise d'Europe, sarothamme purgatif.	<i>Linaria arenaria</i> DC.	Linaire des sables.
Rivas-Martinez, Diaz, Fernandez Prieto, Loidi & Penas.		<i>Linaria pellisseriana</i> (L.) Miller.	Linaire de Pellicier.
<i>Daphne gnidium</i> L.	Daphné gnidium, garou.	<i>Linaria spartea</i> (L.) Wild.	Linaire effilée.
		<i>Linum austriacum</i> L. subsp. <i>colinum</i> (Boiss.) Nyman.	Lin des collines.
		<i>Lotus angustissimus</i> L.	Lotier très étroit.
		<i>Lotus maritimus</i> L.	Lotier maritime.
		<i>Lunaria rediviva</i> L.	Lunaire vivace.
		<i>Medicago marina</i> L.	Luzerne marine.
		<i>Noccaea arenaria</i> (Duby) F.K. Meyer.	Tabouret des sables.
		<i>Noccaea caerulescens</i> (J. & C. Presl) F.K. Meyer.	Tabouret bleuâtre.
		<i>Noccaea montana</i> (L.) F.K. Meyer.	Tabouret des montagnes.
		<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmelin) O. Kuntze.	Nymphoïdès pelté, petit nénuphar.
		<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poiret.	Oenanthe aquatique.
		<i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb.	Oenanthe à feuilles de silaüs.
		<i>Orobancha laserpii-sileris</i> Reuter ex Jordan.	Orobanche du laser siler.
		<i>Osyris alba</i> L.	Osyris blanc.
		<i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffmanns & Link.	Otanthus maritime, Diotis blanc.
		<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass.	Pallénis épineux.
		<i>Peucedanum officinale</i> L.	Peucedan officinal.
		<i>Plantago sempervirens</i> Crantz.	Plantain toujours vert.
		<i>Potentilla neglecta</i> Baumg.	Potentille négligée.
		<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	Potentille des marais, comaret des marais.
		<i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller.	Pulsatille vulgaire.
		<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête-d'or.
		<i>Ranunculus baudotii</i> Godron.	Renoncule de Baudot.
		<i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten.	Renoncule à feuilles semblables.
		<i>Ranunculus paludosus</i> Poiret.	Renoncule des marais, Renoncule en éventail.
		<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseillier rouge.
		<i>Rubus koeleri</i> Weihe subsp. <i>polyoplon</i> Boulay & Motelay.	Ronce de Koeler sous-espèce polyoplon.

<i>Rumex aquitanicus</i> Rech. fil.	Rumex d'Aquitaine.
<i>Salicornia oliveri</i> Moss.	Salicorne d'Oliver.
<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	Saussurée des Alpes.
<i>Saxifraga cuneata</i> Willd.	Saxifrage en coin.
<i>Scorpiurus muricatus</i> L.	Scorpiure muriqué.
<i>Scorzonera laciniata</i> L.	Scorzonère en lanières.
<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau.	Orpin à port d'orpin.
<i>Senecio lividus</i> L.	Séneçon livide.
<i>Silene conica</i> L.	Silène conique.
<i>Silene laeta</i> (Aiton) Godron.	Silène gai.
<i>Silene portensis</i> L.	Silène de Porto.
<i>Sisylx atropurpurea</i> (L.) Greuter & Burdet.	Scabieuse pourpre foncé.
<i>Spergularia heldreichii</i> Fouc.	Spergulaire de Heldreich.
<i>Spiraea hispanica</i> Ortega.	Spirée d'Espagne.
<i>Stemmacantha centauroides</i> (L.) Dittr.	Stemmacanthe fausse-centaurée.
<i>Teucrium scordium</i> L.	Germadrée scordium.
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaune.
<i>Tozzia alpina</i> L.	Tozzie des Alpes.
<i>Trapa natans</i> L.	Macre nageante, châtaigne- d'eau.
<i>Trifolium strictum</i> L.	Trèfle raide.
<i>Trifolium ornithopodioides</i> Oeder « L. ».	Trèfle faux pied-d'oiseau.
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Trèfle écaillé.
<i>Utricularia australis</i> R. Br.	Utriculaire australe, Utriculaire négligée.
<i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>hispidula</i> (Boiss.) Nyman.	Valériane officinale, sous- espèce un peu hérissée.
<i>Viola kitaibeliana</i> Schultes.	Pensée de Kitaibel.
<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Moench.	Xéranthème fermé.

**Art. 2.** - Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département de la Dordogne, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

#### Lichens

*Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm. Lichen pulmonaire.

#### Ptéridophytes

<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	Asplénium septentrional.
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Cystoptéris fragile.
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman.	Gymnocarpium herbe-à-Robert.
<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bell. ex All.) Holub.	Oréoptéris à sores marginaux.

#### Phanérogames angiospermes

##### 1. Monocotylédones :

<i>Carex digitata</i> L.	Laiche digitée.
<i>Carex humilis</i> Leysser.	Laiche humble.
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Miller) Druce.	Céphalanthère à grandes fleurs.
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honckeny.	Linaigrette à feuilles étroites.
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Richard.	Gymnadénie odorante.
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	Faussec jacinthe à feuilles non marquées. Endymion penché.
<i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon.
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) L.C.M. Richard.	Néottie nid-d'oiseau.
<i>Ophrys apifera</i> Hudson subsp. <i>botteronii</i> (Chodat) Naegeli.	Ophrys abeille sous-espèce de Botteron.
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Orchis des marais.
<i>Orchis simia</i> Lam.	Orchis singe.
<i>Paris quadrifolia</i> L.	Parisette à quatre feuilles.
<i>Scilla lilio-hyacinthus</i> L.	Scille lis-jacinthe.

##### 2. Dicotylédones :

<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Amelanchier ovale.
<i>Arabis alpina</i> L.	Arabette des Alpes.
<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	Astragale de Montpellier.
<i>Campanula persicifolia</i> L.	Campanule à feuilles de pêcheur.
<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E. Schulz.	Cardamine à sept folioles.
<i>Cistus salviifolius</i> L.	Ciste à feuilles de sauge.
<i>Euphorbia hyberna</i> L.	Euphorbe d'Irlande.
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Gentiane pneumonanthe.
<i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) DC. subsp. <i>incanum</i> (Willk.) López-González.	Hélianthème blanchâtre.
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) P. Larsen.	Coronille émérés.
<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux pigamon.
<i>Parnassia palustris</i> L.	Parnassie des marais.
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Filaria à larges feuilles.
<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	Jourbarbe aranéuse.
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille.
<i>Valeriana tripteris</i> L.	Valériane triséquée.

**Art. 3.** - Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département de la Gironde, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

#### Ptéridophytes

<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantum cheveu-de-vénus.
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth.	Polystic à aiguillons.

#### Phanérogames angiospermes

##### 1. Monocotylédones :

<i>Carex digitata</i> L.	Laiche digitée.
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet de mai.
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz.	Epipactis helleborine.
<i>Glyceria maxima</i> (Hartman) Holmberg.	Grande glycérie.
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	Fausse jacinthe à feuilles non marquées, endymion penché.
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) L.C.M. Richard.	Néottie nid-d'oiseau.
<i>Orchis laxiflora</i> Lam.	Orchis à fleurs lâches.
<i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire.

##### 2. Dicotylédones :

<i>Anemone ranunculoides</i> L.	Anémone fausse renoncule.
<i>Arabis turrita</i> L.	Arabette tourette.
<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC.	Cardoncelle molle.
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Corydale à tubercule plein.
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godron.	Fumana couché.
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Gentiane pneumonanthe.
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) P. Lassen.	Coronille émérés.
<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux-pigamon.
<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Lamier hybride.
<i>Parnassia palustris</i> L.	Parnassie des marais.
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Filaria à feuilles étroites.
<i>Ruta graveolens</i> L.	Rue fétide.
<i>Senecio erraticus</i> Bertol.	Séneçon erratique.
<i>Stachelina dubia</i> L.	Stéhéline douteuse.
<i>Thesium humifusum</i> DC.	Thesium couché.
<i>Viola palustris</i> L.	Violette des marais.

**Art. 4.** - Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département des Landes, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

#### Ptérédiphytes

<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Adiantum cheveu-de-vénus.
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth.	Polystic à aiguillons.

#### Phanérogames angiospermes

##### 1. Monocotylédones :

<i>Carex tomentosa</i> L.	Laiche tomenteuse.
<i>Erythronium dens-canis</i> L.	Erythron dent-de-chien.
<i>Scilla lilio-hyacinthus</i> L.	Scille lis-jacinthe.

##### 2. Dicotylédones :

<i>Arabis alpina</i> L.	Arabette des Alpes.
<i>Crithmum maritimum</i> L.	Crithmum maritime.
<i>Parnassia palustris</i> L.	Parnassie des marais.

**Art. 5.** – Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département de Lot-et-Garonne, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

#### Ptérédiphytes

<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	Asplénium septentrional.
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglosse vulgaire.
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth.	Polystic à aiguillons.

#### Phanérogames angiospermes

##### 1. Monocotylédones :

<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge à feuilles aiguës.
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L.C.M. Richard.	Céphalanthère rouge.
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet de mai.
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	Fausse jacinthe à feuilles non marquées, endymion penché.
<i>Ophrys lutea</i> Cav.	Ophrys jaune.

##### 2. Dicotylédones :

<i>Catananche caerulea</i> L.	Cupidone bleue.
<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) Koch.	Coronille faux scorpion.
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Pistachier térébinthe.
<i>Ruta graveolens</i> L.	Rue fétide.

**Art. 6.** – Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.

#### Phanérogames angiospermes

##### 1. Monocotylédones :

<i>Carex tomentosa</i> L.	Laiche tomenteuse.
<i>Galanthus nivalis</i> L.	Galanthe des neiges, perce-neige.
<i>Polygonum monspeliensis</i> (L.) Desf.	Polypogon de Montpellier.
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) Aiton fil.	Rhynchospora brun-rougeâtre.

##### 2. Dicotylédones :

<i>Aster tripolium</i> L.	Aster tripolium.
---------------------------	------------------

<i>Centranthus lecoqii</i> Jordan.	Centranthe de Lecoq.
<i>Daphne cneorum</i> L.	Daphné camélée.
<i>Eryngium maritimum</i> L.	Panicaut maritime.
<i>Frankenia laevis</i> L.	Frankénie lisse.
<i>Glaux maritima</i> L.	Glaux maritime.
<i>Linum strictum</i> L.	Lin raide.
<i>Linum viscosum</i> L.	Lin visqueux.
<i>Securigera varia</i> (L.) P. Lassen.	Sécurigéra bigarrée, coronille bigarrée.
<i>Silene uniflora</i> Roth subsp. <i>thorei</i> (Dufour) J. Jalas	Silène de Thore.
<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>macrorrhiza</i> (Lange) Nyman.	Solidage verge d'or à gros rhizome.
<i>Stachelina dubia</i> L.	Stéhéline douteuse.
<i>Valerianaella muricata</i> (Steven ex M. Bieb) J.W. Loudon,	Valérianelle muriquée.

**Art. 7.** – La directrice de la nature et des paysages et la directrice générale de l'alimentation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 2002.

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la nature et des paysages,  
C. BARRET

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,  
C. GESLAIN-LANÉELLE

#### Arrêtés du 28 mars 2002 portant homologation d'un engin de chantier (limitation du niveau sonore)

NOR : ATEP0210135A

Par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 28 mars 2002, est homologué, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 1972 modifié relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le (ou les) moteur(s) à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier, le matériel ci-après désigné :

Constructeur : Mikasa Sangyo Co., Ltd. (Japon), représenté en France par Imer France, ZI, BP 34, 38450 Vif.

Désignation de l'engin : pilonneuse ; marque et type : Mikasa, type MT 65.

Marque et type du moteur : Honda, type GX 100 ; puissance et régime nominaux : 1,60 kW à 3 600 tours par minute.

NOR : ATEP0210136A

Par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 28 mars 2002, est homologué, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 1972 modifié relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le (ou les) moteur(s) à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier, le matériel ci-après désigné :

Constructeur : Mikasa Sangyo Co., Ltd. (Japon), représenté en France par Imer France, ZI, BP 34, 38450 Vif.

Désignation de l'engin : plaque vibrante ; marque et type : Mikasa, type MVC 40 G.

Marque et type du moteur : Robin, type EY 08 D ; puissance et régime nominaux : 1,50 kW à 4 000 tours par minute.

NOR : ATEP0210137A

Par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 28 mars 2002, est homologué, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 1972 modifié relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le (ou les) moteur(s) à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier, le matériel ci-après désigné :

Constructeur : Prosign SA, avenue de la Gare, BP 22, 60401 Noyon Cedex.

Désignation de l'engin : machine de marquage routier ; marque et type : Prosign, type G 510 EV 3.

Marque et type du moteur : Iveco, type 8141-E00 ; puissance et régime nominaux : 40,40 kW à 3 000 tours par minute.